ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2013 - 2014

Quality of Life

Diplomat®

Уреди за дома

ОТОПЛИТЕЛИ НА ТОК

КЛИМАТИЦИ

КАМИНИ И КАМЕРИ

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ



Качество на Живот!

QUALITY GUARANTEE
APPROVED BY DIPLOMAT

КОМБИНИРАН УРЕД ЗА ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

Diplomat® DPL MCH 8013

- мощност - 60 W
- охлаждане с вода и кристализираща течност
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **3 скорости на охлаждане**
- овлажняване на въздуха
- LED дисплей
- дистанционно управление и контролен панел
- антибактериален резервоар за вода с капацитет 8 л и индикатор за нивото на водата
- осцилация на жалузите
- ниско ниво на шум
- лесен за експлоатация и преместване
- 7,5 - часов таймер
- размери [mm] (ШхВхД) - 280x700x345



NEW!

КЕРАМИЧНА ПЕЧКА ЗА СТЕНА



Diplomat® DPL KPT 4003

- мощност - 2000 W
- стенен монтаж
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- дисплей
- ръчно и дистанционно управление
- автоматично въртене на жалузите
- регулируем термостат *(автоматичен контрол на температурата)*
- защита срещу прегряване
- 7,5 - часов таймер
- **йонизация на въздуха**
- цвят - силвър

КЕРАМИЧНА ПЕЧКА ЗА СТЕНА



Diplomat® DPL KPT 7003

- мощност - 2000 W
- стенен монтаж
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- ръчно и дистанционно управление
- защита срещу прегряване
- 7,5 - часов таймер
- цвят - бял

КЕРАМИЧНА ПЕЧКА ЗА СТЕНА



Diplomat® DPL KPT 6003

- мощност - 2000 W
- стенен монтаж
- **2 степени за отопление**- 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- дисплей
- ръчно и дистанционно управление
- автоматично въртене на жалузите
- регулируем термостат *(автоматичен контрол на температурата)*
- защита срещу прегряване
- 7,5 - часов таймер
- цвят - силвър

КЕРАМИЧНА ПЕЧКА ЗА СТЕНА



Diplomat® DPL KPT 20A1L

- мощност - 2000 W
- стенен монтаж
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- дисплей
- ръчно и дистанционно управление
- автоматично въртене на жалузите
- регулируем термостат *(автоматичен контрол на температурата)*
- защита срещу прегряване
- 7,5 - часов таймер
- **йонизация на въздуха**
- цвят - бял

КЕРАМИЧНА ПЕЧКА - ТИП КУЛА

Diplomat® DPL KPT 5137L

- мощност - 2000 W
- керамичен нагревателен елемент
- **2 степени за отопление** - 1200 / 2000 W
- защита от прегряване
- LED-дисплей
- електронно управление
- "touch" контрол
- дистанционно управление
- 7,5 - часов таймер
- автоматична осцилация 70°C
- защита при падане
- **противопрахов филтър**
- **въртящо се тяло**
- индикаторна лампа
- цвят - черен



ВЕРТИКАЛНА КЕРАМИЧНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL VTC 4012

- мощност - 1500 W
- **2 степени за отопление** - 750 / 1500 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- терморегулатор
- **индикаторна лампа**
- защита срещу прегряване
- защита при падане
- дръжка за носене, портативна
- цвят - силвър



ВЕРТИКАЛНА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL VT 3008

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- терморегулатор
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- **Вграден топлинен предпазител**
- защита срещу прегряване
- защита при падане
- дръжка за носене, портативна
- **въртящо се тяло**
- индикаторна лампа
- цвят - бял



ВЕРТИКАЛНА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL V 3012

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- защита срещу прегряване
- индикаторна лампа
- **защита при падане**
- цвят - сив



ВЕРТИКАЛНА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL VT 3009

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- терморегулатор
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- **Вграден топлинен предпазител**
- защита срещу прегряване
- **защита при падане**
- индикаторна лампа
- цвят - бял



ВЕРТИКАЛНА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL VTM 3010

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- метална решетка
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- терморегулатор
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- **защита срещу прегряване**
- **защита при падане**
- цвят - бял



ХОРИЗОНТАЛНА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL HT 8150

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- метална решетка
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- терморегулатор
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- защита срещу прегряване
- **въртящо се тяло**
- защита при падане
- индикаторна лампа
- цвят - силвър



ХОРИЗОНТАЛНА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL HTM 2008

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- терморегулатор
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- защита срещу прегряване
- **метален корпус**
- индикаторна лампа
- цвят - сив



ХОРИЗОНТАЛНА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА

Diplomat® DPL HT 8120

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- терморегулатор
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- защита срещу прегряване
- **индикаторна лампа**
- цвят - бял



МАСЛЕН РАДИАТОР

Diplomat® DPL OFR 2511 / 2511 T

- мощност - 2500 W
- 11 броя ребра
- **2 степени за отопление** - 1250 / 2500 W
- терморегулатор
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- **дълготрайно работно масло, разпръскващо топлината**
- колелца
- безшумна работа
- **дискретно място за съхранение на захранващия кабел**
- 24 - часов таймер при **DPL OFR 2511 T**
- цвят - бял



ГАЗОВА ПЕЧКА

Diplomat® DPL GH 1001

- мощност - 4200 W
- ключ - **3 степени за отопление** - 1400 / 2800 / 4200 W
- пиезозапалка
- **стоп - газ защита**
- защита при падане
- колелца за удобно придвижване
- цвят - черен





ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА

Diplomat® DPL EFP 2412

- мощност - 2000 W
- **2 степени за отопление** - 1200 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- ефект на истински пламъци, който може да бъде включен независимо от режима на отопление
- **защита против прегряване**
- цвят - графитено сив



ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА

Diplomat® DPL EFP 2413

- мощност - 1850 W
- **2 степени за отопление** - 900 / 1800 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- ефект на истински пламъци, който може да бъде включен независимо от режима на отопление
- терморегулатор
- **защита против прегряване**
- цвят - черен

NEW!



СТЕНЕН КОНВЕКТОР

Diplomat® DPL CH 1500A / 2000A

- алуминиев нагревателен елемент
- мощност: 1500 W - DPL CH 1500A
  2000 W - DPL CH 2000A
- механично управление
- **защита при падане**
- **терморегулатор**
- стенен монтаж
- **опция за монтаж на колелца**
- цвят - бял ☐



СТЕНЕН КОНВЕКТОР

Diplomat® DPL CH 1500B / 2000B

- алуминиев нагревателен елемент
- мощност: 1500W - DPL CH 1500B
  2000W - DPL CH 2000B
- електронно управление
- **LED-дисплей**
- **защита при падане**
- ръчно и дистанционно управление
- **електронен термостат**
  (*автоматичен контрол на температурата*)
- терморегулатор
- стенен монтаж
- **опция за монтаж на колелца**
- цвят - бял ☐



КОНВЕКТОР

Diplomat® DPL CH 7012

- мощност - 2000 W
- **3 степени за отопление** - 750 / 1250 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- регулируем термостат
  (*автоматичен контрол на температурата*)
- терморегулатор
- **турбовентилатор,** осигуряващ по-бързо затопляне на помещението и пълноценно разпространение на топлината
- цвят - черен ■



КОНВЕКТОР

Diplomat® DPL CH 7009 / CH 7009 T

- мощност - 2000 W
- **3 степени за отопление** - 750 / 1250 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- регулируем термостат
  (*автоматичен контрол на температурата*)
- терморегулатор
- **турбовентилатор,** осигуряващ по-бързо затопляне на помещението и пълноценно разпространение на топлината
- 24 - часов таймер при модел **DPL CH 7009 T**
- цвят - бял ☐



КОНВЕКТОР

Diplomat® DPL 7013 W/7013 WT

- мощност - 2000 W
- **2 степени на мощност** - 1200/2000 W
- регулируем термостат
- 24 - часов таймер при модел **DPL 7013 WT**
- защита от прегряване
- удобен за пренасяне (с дръжки)
- **турбовентилатор,** осигуряващ по-бързо затопляне на помещението и пълноценно разпространение на топлината
- цвят - бял ☐



СТЕНЕН КОНВЕКТОР

Diplomat® DPL CH 7014 B

- мощност - 2000 W
- **2 степени на мощност** - 1200/2000 W
- стенен монтаж
- **touch контрол**
- LED - дисплей
- дистанционно управление
- **електронен 24 - часов таймер**
- стъклен панел
- **защита срещу прегряване**
- цвят - черен ■



ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА ЗА БАНЯ

Diplomat® DPL VTB 9010 B

- мощност - 2000 W
- стенен монтаж
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- защита срещу прегряване
- **Вграден топлинен предпазител**
- IP 21
- индикаторна лампа
- **поставка за хавлии**
- цвят - черен с декорации



ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА ЗА БАНЯ

Diplomat® DPL VTB 9011

- мощност - 2000 W
- стенен монтаж
- **2 степени за отопление** - 1000 / 2000 W
- **хладен / топъл / горещ въздух**
- регулируем термостат (*автоматичен контрол на температурата*)
- **Вграден топлинен предпазител**
- защита срещу прегряване
- IP 21
- **метална решетка**
- индикаторна лампа
- цвят - бял



КВАРЦОВА ПЕЧКА ЗА БАНЯ



Diplomat® DPL QHB 5008

- мощност - 1500 W
- стенен монтаж
- **3 кварцови, влагоустойчиви нагревателя**
- **3 степени за отопление** - 500 / 1000 / 1500 W
- защита срещу прегряване
- регулируем наклон
- IP 22
- **шнур** за превключване степените на мощност
- цвят - металик

КВАРЦОВА ПЕЧКА ЗА БАНЯ



Diplomat® DPL QHB 5009

- мощност - 1200 W
- стенен монтаж
- **2 кварцови, влагоустойчиви нагревателя**
- **2 степени за отопление** - 600 / 1200 W
- защита срещу прегряване
- регулируем наклон
- IP 22
- **шнур** за превключване степените на мощност
- цвят - металик

КВАРЦОВА ПЕЧКА

Diplomat® DPL QH 6013

- мощност - 800 W
- **2 степени за отопление** - 400/800 W
- защита от падане
- цвят - бял

NEW!



КАРБОНОВА ПЕЧКА

Diplomat® DPL C 8010

- мощност - 1000 W
- моментно загряване
- автоматична осцилация на 70°
- дистанционно управление
- 7,5 - часов таймер
- високоефективен карбонов нагревателен елемент - **енергоспестяващ**
- **защита при падане**
- цвят - силвър

NEW!





ЧЕТИРИ СЕЗОНА
ЕДИН КЛИМАТИК



КЛИМАТИК DPL AUS 12H53R-K



Параметри/Модели			DPL AUS 12H53R-G Standard	DPL AUS 12H53R-K Standard
Захранване				
Охлаждане	Мощност [W]		3500	3500
	Консумирана енергия [W]		1090	1090
	Енергийна ефективност [EER]		3.21	3.21
Отопление	Мощност [W]		3800	3800
	Консумирана енергия [W]		1050	1050
	Енергийна ефективност [EER]		3.61	3.61
Енергиен клас [охлаждане/отопление]			AA	AA
Функция "Авторестарт"			Да	Да
Мултифилтър			Да	Да
Нагревател на компресора			Да	Да
Вътрешно тяло	Въздушен дебит [Hi / Mi / Lo]		500 x 450 x 380	
	Изсушаване [L/h]		1.2	1.2
	Ниво на шума db [A]		34	34
	Габаритни размери [mm]	Ш	800	800
		В	290	290
		Д	196	186
	Тегло [kg]		10	12
Външно тяло	Ниво на шума db [A]		49	49
	Габаритни размери [mm]	Ш	700	700
		В	540	540
		Д	255	255
	Тегло [kg]		30	34
	Хладилен агент [Фреон]		R410A	R410A
Подходящ за помещения • [m^2] • [m^3]			• 14-21 • 36-55	• 14-21 • 36-55

КЛИМАТИК DPL AUS 12H53R-G



DPL AUS 18H53R-K Standard	DPL AUS 09H53R-G Inverter	DPL AUS 12H53R-G Inverter	DPL AUS 18H53R-G Inverter
1 Ph/220 - 240 V 50 Hz			
5200	2500 (1200 - 4000)	3200 (1300 - 4000)	5100 (2000 - 6000)
1615	780 (270 - 1360)	995 (340 - 1430)	1580 (320 - 2060)
3.22	3,29 (2,9 - 4,4)	3,23 (2,9 - 4,1)	3,23 (2,9 - 6,25)
6000	2900 (1400 - 5000)	3800 (1500 - 5100)	5600 (2200 - 6800)
1650	800 (300 - 1600)	1050 (350 - 1700)	1640 (440 - 2400)
3.64	3,63 (2,8 - 4,7)	3,62 (3,0 - 4,4)	3,41 (2,8 - 5,0)
AA	AA	AA	AB
Да	Не	Не	Не
Да	Не	Не	Не
Да	Да	Да	Да
850 x 700 x 650	480 x 400 x 320	500 x 450 x 380	850 x 700 x 650
2.2	0.8	1.2	2.2
37	32	34	37
860	800	800	860
293	290	290	292
203	196	196	205
13	10	10	12
56	50	51	51
845	770	770	770
680	520	520	520
310	280	280	280
55	32	37	41
R410A	R410A	R410A	R410A
• 15-30 • 42-83	• 12-16 • 32-42	• 16-22 • 42-57	• 18-34 • 46-86

Модел	Номинална мощност на камината [kW]	Максимална мощност [kW]	
		Пространствена	Водонагревател
Камина Diplomat Стило	9	13	
Камина Diplomat Капри	9	14	
Камина Diplomat Тайфун	16	21	
Камина Diplomat Норма	10	16	
Камина Diplomat Норма ФТ	10	16	
Камина Diplomat Норма ФТ В	10	6	10
Камина Diplomat Модена	13	21	
Камина Diplomat Модена В	12.5	7	14
Камина Diplomat Елегант	10	16	
Камина Diplomat Елегант В	10	6	10
Камина Diplomat Лотос	10	16	
Камина Diplomat Лотос В	10	6	10
Камина Diplomat Феникс	8	11	
Камина Diplomat Лотос Макс В	14	5	17
Камина Diplomat Лотос Макс В25	23	5	25
Камина Diplomat Лотос Макс ФВ18	19	7	18
Камина Diplomat Лукс	7	11	
Камина Diplomat Лукс 2 В	10	5	9
Камина Diplomat Стило Макс	10	14	
Камина Diplomat Стило Макс В	10	5	9
Камина Diplomat Панорама 2А	9	14	
Камина Diplomat Панорама 2А В	9	5	9
Камина Diplomat Вита	9	14	
Камина Diplomat Атос	9	14	
Камина Diplomat Вижън S	7	10	
Камина Diplomat Премиер	6	9	
Камина Diplomat Арамис	9	14	
Камина Diplomat Стил	10	13	
Камина Diplomat Стил Ф	11	14.5	
Камина Diplomat Делукс	11.5	16	
Камина Diplomat Делукс Ф	11	16	
Камина Diplomat Торино NEW	7.5	10.5	
Камина Diplomat Комфорт 21 КФТ	10	15	
Камина Diplomat Фаворит 2КХ	10	15	
Камина Diplomat Фаворит 2КХ В	10	5	10
Камина Diplomat Елеганс NEW	9	12	
Камина Diplomat Атлант С NEW	15	24	
Камина Diplomat Атлант СВ NEW	15	8	16
Камина Diplomat Рей Макс NEW	13	21	
Камина Diplomat Рей Макс В NEW	13	7	14
Камина Diplomat Спектра К NEW	9	12	
Камина Diplomat Спектра КВ NEW	9	5	7
Камина Diplomat Гранд Ф	12	17	
Камина Diplomat Гранд Макс В25	22	5	25
Камина Diplomat 11 Инокс	14	20	
Камина Diplomat 11 Инокс В	14	9	11
Камина Diplomat 21	18	28	
Камина Diplomat 21 В	18	10	18
Камина Diplomat Уют Лукс Инокс	14	21	
Камина Diplomat Уют Лукс Инокс В	14	9	12
Камина Diplomat Фуоко	12	16	
Камина Diplomat Венера	7	10	
Камина Diplomat Ливорно S	9.5	14	
Камина Diplomat Призма	7	10	
Камина Diplomat Юпитер	7	10	
Камина Diplomat Тюлин	7	10	
Камина Diplomat Гранд	14	18	
Печка Diplomat Металургия	9	12	
Печка Diplomat Вики	10.5	13.5	
Печка Diplomat Пламък	9	12	
Печка Diplomat Пламък В	9	7	5
Камера Diplomat Сахара	10	15	
Камера Diplomat Сахара В	10	5	10
Камера Diplomat Сенатор	14	19	
Камера Diplomat Сенатор В	14	9	10
Камера Diplomat 21	18	27	
Камера Diplomat 21 В	18	11	16
Камера Diplomat 22	18	24	
Камера Diplomat 22 В	18	9	15
Камера Diplomat Уют	14	20	
Камера Diplomat Уют В	14	8	12
Камера Diplomat Бордо	11	17	

А - арка, В - водонагревател, Ф - фурна, Т - термометър, 2 - две огневи врати, Инокс - панели от хром-никел, S - каменни плочи, К - керамични плочи

КПД	Размери [mm]			Тегло нето [kg]
[%]	Ш	Д	В	
76	474	400	870	68
76	454	400	810	62
70	625	635	800	58
73	484	490	955	76
73	484	490	950	95
74	484	500	950	105
77	685	435	870	88
70	685	435	870	113
73	485	490	930	80
69	485	505	930	90
73	490	500	990	74
69	490	500	990	84
	460	400	850	
70	650	610	1165	125
77.48	650	615	1185	227
77.48	650	615	1185	221
76	484	410	905	62
69	484	505	905	89
76	495	465	815	74
70	495	485	815	85
69	480	480	1210	75
67	480	500	1210	86
73	470	445	900	79
76	470	400	960	78
76	510	420	950	80
79	470	400	780	73
76	470	400	960	78
58	440	400	810	57
64.5	440	400	910	65
73.69	484	479	913	87
76.68	484	479	963	100
76.94	510	418	900	70
73	585	545	970	142
73	585	545	985	117
75	585	545	985	128
76	510	486	1010	98
75	530	690	800	118
70	530	700	800	130
75	654	435	800	92
80	654	451	800	118
76	540	518	1133	120
73	540	518	1133	150
75	614	597	1040	182
73	682	542	1150	214
70	755	620	1850	170
80	755	620	1850	174
74	1015	665	2250	204
74	1015	665	2250	217
70	860	645	2450	145
80	860	645	2450	167
70	800	690	2540	160
75	550	490	1140	155
76	610	525	1080	150
75	500	505	1035	110
75	508	475	1040	156
76	510	420	950	74
75.33	682	542	980	147
62	840	570	775	72
74.84	930	623	874	122
62	840	570	845	130
61	840	570	845	130
67	580	520	825	72
69	580	520	825	76
71	700	570	830	140
72	700	570	830	175
67	845	550	970	145
75	845	550	970	158
67	845	630	970	130
75	845	635	970	142
67	705	515	825	102
74	705	520	825	121
70	700	440	670	95

Камина Diplomat Фуоко



Камина Diplomat Венера



Камина Diplomat 21



Камина Diplomat Лотос Макс ФВ 18



Камина Diplomat Лотос Макс В25



Камина Diplomat Юпитер



Камина Diplomat Уют Лукс Инокс



Камина Diplomat 11 Инокс



Камина Diplomat Ливорно S



Камина Diplomat Гранд Ф



Камина Diplomat Лотос Макс B



Камина Diplomat Призма



Камина Diplomat Вижън S



Камина Diplomat Гранд



Камина Diplomat Комфорт 21 КФТ



Камина Diplomat Фаворит 2КХ



Камина Diplomat Вита



Камина Diplomat Тюлин



Камина Diplomat Спектра К

NEW!



Камина Diplomat Лукс 2 В



Камина Diplomat Панорама 2А



Камина Diplomat Рей Макс

NEW!



Камина Diplomat Атлант С

NEW!



Камина Diplomat Делукс



Камина Diplomat Делукс Ф



Камина Diplomat Норма



Камина Diplomat Норма ФТ



Камина Diplomat Елеганс

NEW!



Камина Diplomat Торино



Камина Diplomat Премиер



Камина Diplomat Тайфун



Камина Diplomat Лотос



Камина Diplomat Елегант



Камина Diplomat Модена



Камина Diplomat Арамис



Камина Diplomat Стило



Камина Diplomat Стило Макс



Камина Diplomat Капри



Камина Diplomat Феникс



Камина Diplomat Стил



Камина Diplomat Стил Ф

- комплект с емайлирана тава



Печка Diplomat Металургия



Печка Diplomat Пламък



Печка Diplomat Buku



Печка Diplomat Тангра





Камера Diplomat 22



Камера Diplomat 21



Камера Diplomat Бордо



Камера Diplomat Сенатор



Камера Diplomat Уют



Камера Diplomat Сахара



Топлообменник 5P/ 5P XL

- 5 ребра
- диаметър на кюнеца: Ø 130 mm
- Височина:
  72 см - 5P
  89 см - 5P XL



КЮНЦИ / АКСЕСОАРИ



Дърва за огрев

- на м³
- на разфасовки от:
  - 0,022 м³
  - 0,028 м³
  - 0,067 м³





Полезна информация

Видът на камината, която избирате, зависи от нейното предназначение. Обърнете внимание на външния вид, преценете топлоотдаването и оценете КПД.

ВАЖНО!
Колкото е по-голям КПД (коефициент на полезно действие), толкова е по-голяма икономията на гориво!

Ние ви предлагаме:
КПД - **над 70%**
Икономия на гориво: **над 30%**

Номинална мощност - мощността, постигната при минимално количество гориво (дърва) по стандарт за 1 час при изолиран достъп на първичен въздух в лабораторни условия.

Максимална мощност - мощността, постигната при активиран горивен процес, постигнат чрез оптимално подаване на въздух и гориво, без да се прегрява камината.

Как се изчислява колко киловата са необходими, за да се затопли определено помещение?

1 kW номинална мощност отоплява около **7 - 9 m² площ.***

* Изчисленията са приблизителни и са направени при височина на помещението 2,6 - 2,7 метра.

Облицовка Diplomat Нева



Облицовка Diplomat Дора Росо



Облицовка Diplomat Капри



Облицовка Diplomat Марта



ЧУГУНЕН КОТЕЛ Diplomat SF-04



ЧУГУНЕН КОТЕЛ Diplomat SF-05



ЧУГУНЕН КОТЕЛ Diplomat SF-06



ЧУГУНЕН КОТЕЛ Diplomat SF-07



* Пелетната горелка, бункерът и вентилаторът не са в комплект с котела. Предлагат се като отделни артикули.

Модел		
Секции		бр.
Номинална топлинна мощност (черни въглища)		kW
Номинална топлинна мощност (дърва)		kW
Номинална топлинна мощност (пелети)		kW
Оперативна температура		max° C
Температура на връщаща вода		max° C
Време на горене за достигане на номинална топлинна мощност		черни въглища
		дърва
		пелети
Диапазон за регулиране на температурата		° C
Размери	W x H	mm
на горивната камера	L	mm
Вместимост		lt
Работно налягане		bar
Диаметър на димоотвода		mm
Вода вход - изход		(")
Вода изпразване		(")
Тегло		kg
Размер на котела ШхВхД		mm

Чугунен котел Diplomat

Diplomat®

SUN 04 /SUN 05 / SUN 06 / SUN 07
SUN 08 / SUN 10



ТИП КОТЕЛ	МОЩНОСТ		РАЗМЕРИ
	гориво	kW	(ШхВхД) [mm]
Diplomat SUN 04 *	черни въглища	30.0 – 33.0	490x1053x736
	дърва	24.0 – 26.0	
Diplomat SUN 05 *	черни въглища	37.0 – 40.0	490x1053x836
	дърва	30.0 – 32.0	
Diplomat SUN 06 *	черни въглища	43.0 – 45.0	490x1053x936
	дърва	36.0 – 38.0	
Diplomat SUN 07 *	черни въглища	50.0 – 53.0	490x1053x1036
	дърва	42.0 – 44.0	
Diplomat SUN 08 *	черни въглища	55.0 – 57.0	490x1053x1136
	дърва	48.0 – 50.0	
Diplomat SUN 10 *	черни въглища	64.0 – 67.0	490x1053x1336
	дърва	60.0 – 62.0	

* Произвежда се по поръчка.

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА P7

- Монтира се при модели Diplomat SF-04, SF-05, SF-06 и SF-07.
- Мощност от 14 до 34 kW
- Размери ШхВхД - 253x315x454 мм
- Тегло 11 кг

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА P12

- Монтира се при модели Diplomat SF-04, SF-05, SF-06 и SF-07.
- Мощност от 30 до 55 kW
- Размери ШхВхД - 253x315x490 мм
- Тегло 13,5 кг



БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ

- Вместимост 200 л
- Размери ШхВхД - 480x930x730
- Изработен от метал
- Тегло 28 кг



Diplomat SF - 04	Diplomat SF - 05	Diplomat SF - 06	Diplomat SF - 07
4	5	6	7
25.5 – 27.1	30 - 35	40.0 - 45.0	43.5 - 46
21.2 – 24.5	27 – 30.0	30.5 – 34.6	37.4 – 42.3
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
90	90	90	90
50	50	50	50
> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 4 h
> 2 h	> 2 h	> 2 h	> 2 h
> 10 min	> 10 min	> 10 min	> 10 min
30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90
300 x 380	300 x 380	300 x 380	300 x 380
312	412	512	612
19.9	23.2	26.5	29.8
4	4	4	4
150	150	150	150
G 2"	G 2"	G 2"	G 2"
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
239	279	327	364
450x945x620	450x945x720	450x945x820	450x945x920

Стоманен котел Diplomat

Diplomat®

EK3G 20 / EK3G 25 / EK3G 35 / EK3G 45



ТИП КОТЕЛ	МОЩНОСТ [kW]	РАЗМЕРИ (ШхВхД) [mm]
Diplomat EK3G 20 *	23.0	710x1160x510
Diplomat EK3G 25 *	29.0	710x1280x510
Diplomat EK3G 35 *	41.0	710x1350x670
Diplomat EK3G 45 *	53.0	820x1350x670

* Произвежда се по поръчка.

Стоманен котел с бункер за пелети и въглища Diplomat

Diplomat®

EK3G 30 / EK3G 40 / EK3G 50



ТИП КОТЕЛ	МОЩНОСТ [kW]	РАЗМЕРИ (ШхВхД) [mm]
Diplomat EK3G 30 *	35.0	990x1280x770
Diplomat EK3G 40 *	47.0	1210x1350x770
Diplomat EK3G 50 *	58.0	1210x1350x880

* Произвежда се по поръчка.



ПЕЛЕТНИ КАМИНИ



Суха пелетна камина Diplomat

Diplomat®
СИЗОМАТИК 9 L



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 9L
Максимална мощност [kW]	9
Размери (ШхВхД) [mm]	490x750x550

Суха пелетна камина Diplomat

Diplomat®
СИЗОМАТИК 12 L



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 12L
Максимална мощност [kW]	12
Размери (ШхВхД) [mm]	540x760x620

* **Пълни технически характеристики на моделите на 29 - 30 стр.**

Суха пелетна камина

Diplomat®
СИЗОМАТИК 15 L



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 15L
Максимална мощност [kW]	15
Размери (ШхВхД) [mm]	560x800x640

Пелетна камина с водна риза

Diplomat®
СИЗОМАТИК 12 A



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 12A
Номинална мощност [kW]	12
Максимална мощност [kW]	
пространствена	3
водонагревател	9
Размери (ШхВхД) [mm]	505x920x645

Пелетна камина с водна риза

Diplomat®
СИЗОМАТИК 15 A



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 15A
Номинална мощност [kW]	15
Максимална мощност [kW]	
пространствена	3
водонагревател	12
Размери (ШхВхД) [mm]	540x1050x620

* Пълни технически характеристики на моделите на 29 - 30 стр.

Пелетна камина с водна риза

Diplomat®
СИЗОМАТИК 18 А



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 18А
Номинална мощност [kW]	18
Максимална мощност [kW]	
пространствена	3
водонагревател	15
Размери (ШхВхД) [mm]	540x1150x720

Пелетна камина с водна риза

Diplomat®
СИЗОМАТИК 21 А



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 21А
Номинална мощност [kW]	21
Максимална мощност [kW]	
пространствена	3
водонагревател	18
Размери (ШхВхД) [mm]	590x1150x790

Пелетна камина с водна риза

Diplomat®
СИЗОМАТИК 24 А



ТИП КАМИНА	Diplomat СИЗОМАТИК 24А
Номинална мощност [kW]	24
Максимална мощност [kW]	
пространствена	4
водонагревател	20
Размери (ШхВхД) [mm]	590x1180x790

* Пълни технически характеристики на моделите на 29 - 30 стр.

Сухи пелетни камини		Diplomat СИЗОМАТИК 9L
Номинална мощност	kW	9
Разход на гориво при пълна мощност	kg/h	1,800
Разход на гориво при поддържащ режим	kg/h	0,320
Обем горивна камера	dm	40
Температура на изгорелите газове	° C	130
Ефективност /КПД/	%	89
Отвор на димохода	mm	130
Размер врата горивна камера	cm	22/35
Коминна тяга	mbar	0,2
Тип на гориво - пелети Ф 6мм и биопелетен микс		
Отопляем обем	m3	180
Габаритни размери		
Широчина	mm	490
Дълбочина	mm	550
Височина	mm	750
Разход на ел. енергия 12V - W/h	W	8
Обем на бункера за пелети	kg	24
Тегло	kg	60
Автоматично електронно запалване		да

Пелетни камини с водна риза		Diplomat СИЗОМАТИК 12A
Номинална мощност	kW	12
Разход на пелети макс. мощност	kg/h	2,400
Разход на пелети мин. мощност	kg/h	0,430
Температура на изгорелите газове	° C	135
Ефективност /КПД/	%	89
Максимално налягане на водата	bar	2,6
Пробно налягане на водата	bar	4,5
Минимална температура на входящата вода	° C	40
Диапазон изходяща вода	° C	70-90
Присъединителен размер на		
Входяща вода	''	1''
Изходяща вода	''	1''
Отвор на димохода	mm	130
Размер врата горивна камера	cm	22/35
Коминна тяга	mbar	0,2
Тип на гориво - пелети Ф 6мм и биопелетен микс		
Отопляем обем	m3	200
Габаритни размери		
Широчина	mm	505
Дълбочина	mm	645
Височина	mm	920
Разход на ел. енергия 12V - W/h		
Тегло	kg	94
Автоматично електронно запалване		да

Diplomat СИЗОМАТИК 12L	Diplomat СИЗОМАТИК 15L
12	15
2,34	2,85
0,47	0,57
55	60
130	130
89	89
130/120	130/120
22/30	22/30
0,2	0,2
90/95	115/120
540	560
620	640
760	800
10	10
35	35
70	73
ga	ga



Diplomat СИЗОМАТИК 15A	Diplomat СИЗОМАТИК 18A	Diplomat СИЗОМАТИК 21A	Diplomat СИЗОМАТИК 24A
15	18	21	24
2,890	3,480	4,050	4,570
0,580	0,690	0,730	0,820
135	135	135	135
89	89	89	89
2,6	2,6	2,6	2,6
4,5	4,5	4,5	4,5
40	40	40	40
70-90	70-90	70-90	70-90
1''	1''	1''	1''
1''	1''	1''	1''
130	130	130	130
22/35	22/35	22/35	22/35
0,2	0,2	0,2	0,2
250	300	350	400
540	540	590	590
620	720	790	790
1050	1150	1150	1180
104	109	114	121
ga	ga	ga	ga

ТЪРСЕТЕ И ДРУГИТЕ УРЕДИ DIPLOMAT, TERMOMAX И BRAVISSIMO!









В магазините, където мислят за Вас!

Diplomat Corporation Ltd запазва правото си на промени в техническите характеристики и не отговаря за печатни грешки, разминавания в печата и цветови разлики.

QUALITY OF LIFE
DIPLOMAT CORPORATION SINCE 1990
www.diplomat.bg

ТЕЛЕФОН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
0700 1 50 90
На цената на един градски разговор, при обаждане от стационарен телефон, за цялата страна.
При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план.

DIPLOMAT SUPPORT & SERVICE CENTER
DIPLOMAT INNOVATION CENTER
DIPLOMAT CALL CENTER
DIPLOMAT TRAINING & DEVELOPMENT CENTER

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

Вътрешна контролна система, гарантираща постоянно качество на предлаганите продукти

Find us on: facebook
Diplomat Quality Of Life